




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 190f



- Drucken
- Kopieren
- Scannen
- Faxen

[Übersicht](#)
[Technische Daten](#)
[Downloads](#)

Gütesiegel des bizhub 190f



System	elektrofotografisches Lasersystem
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	A4: 19 Bögen/Min.
Erste Kopie	nach ca. 10 Sekunden (DIN A4)
Aufwärmzeit	ca. 23 Sekunden
Prozessor	HD6417706F @ 133 MHz
Speicher	8 MB, max. 40 MB (gemeinsame Nutzung für Kopie, Druck, Scan und Fax)
Schnittstellen	USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet Parallel IEEE1284 (mit Zubehör)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SMTP, POP3, DNS, ESMTTP, APOP (mit Zubehör)
Leistungsaufnahme (Max)	940 W
Abmessungen (B x T x H)	520 x 450 x 446 mm
Gewicht	ca. 20,8 kg
Drucken	

Controllertyp	integrierter GDI-Controller PCL-Controller mit TMS320C6711 @ 200 MHz (mit Zubehör)
Druckauflösung	max. 600 x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	GDI PCL 5e/6 (mit Zubehör)
Betriebssysteme	Windows 98SE/ME Windows Vista Windows Server 2003 Windows 95/98/NT4.0 (über parallel und Ethernet) Windows 2000/XP (über USB und Ethernet)
Kopieren	
Kopierauflösung	max. 600 x 600 dpi
Graustufen	bis zu 256 Halbtöne
Mehrfachkopie	1 - 99
Originalformate	max. 216 x 356 mm (ADF) min. 216 x 139,5 mm (ADF)
Zoom	25 - 400% in 1% Schritten
Besondere Kopierfunktionen	viele innovative Funktionen, wie z. B. elektronisches Sortieren, 7 Programmspeicher, Mehrfachzugang u.v.m.
Scannen	
Scangeschwindigkeit	Schwarzweiß: bis zu 15 Seiten/Min. bei 200 dpi über ADF Schwarzweiß, 600dpi: bis zu 8 Seiten/Min. bei 600 dpi über ADF
Scanauflösung	max. 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	TWAIN-Scan (Farbe und S/W) und Scan-to-Box im Standard, TWAIN-Netzwerkscan mit Netzwerkkarte, Scan-to-E-Mail (iFax) (mit Zubehör)
Dateiformate	TIFF, PDF
Scanadressen	max. 200 Kurz- und Zielwahlen für Scan-to-E-Mail (iFax)
Faxen	
Kompabilität	Super G3
Faxauflösung	max. 406 x 392 dpi (ultrafein)
Kodierung	MH, MR, MMR, JBIG
Modemgeschwindigkeit	max. 33.600 bps
Faxfunktionen	viele innovative Funktionen, wie z. B. elektronische Telefonbuchfunktion, 99 speicherbare Sende-/Empfangsjobs, Deckblattfunktion, 230 Rundsendestationen, Weiterleitungsfunktion, geschützter Abruf u.v.m
Medienverarbeitung	

Automatischer Originaleinzug	bis zu 80 Originale
Papierformate	DIN A6 (benutzerdefiniert) - DIN A4
Grammaturen	60 - 90 g/m ² aus den Papierkassetten bis zu 120 g/m ² aus dem Stapelblatteinzug
Papierkapazität	Standard: 550 Blatt max.: 1.050 Blatt (mit Zubehör)
Papierausgabekapazität	bis zu 250 Blatt
Duplex	DIN A4, 60 - 90 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	elektronisches Sortieren
Sonstiges	
Kostenstellen	100 für Fax und Kopie
Software	PageScope Net Care

Hinweis

Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.