



The essentials of imaging

bizhub C353P



■ Drucken

[Übersicht](#)

[Technische Daten](#)

[Downloads](#)

Gütesiegel des bizhub C353P



System	elektrofotografisches Lasersystem
Toner System	Simitri™ HD Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	A4: bis zu 35 Bögen/Min.in Farbe und S/W A3: bis zu 18 Bögen/Min. in Farbe und S/W
Erste Kopie	nach ca. 8,5 Sekunden in Farbe (DIN A4) nach ca. 5,9 Sekunden in S/W (DIN A4)
Aufwärmzeit	ca. 75 Sekunden
Prozessor	PowerPC 7447 @ 1 GHz / 64 BIT
Speicher	1.024 MB
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0
Festplatte	60 GB

Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LPR/LPD, Port 9100, ARP, BootP, IPP, NDS, NDPS (Gateway), SMB, FTP, DNS, Dynamic DNS, DHCP, AutoIP, WINS, SNMP, SLP, LDAP, SMTP, ESMTP, POP3, APOP, SSL, HTTP(s), Bonjour
Leistungsaufnahme (Max)	1.500 W
Abmessungen (B x T x H)	643 x 708 x 637 mm
Gewicht	ca. 79 kg
Drucken	
Controllertyp	Emperon™-Controller-Technologie (Version 5.1)
Druckauflösung	max. 1.800 x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL6c (PCL 5c x XL3.0), PostScript 3, XPS
Betriebssysteme	Windows 2000 (Server)/Windows XP (64Bit)/2003 Server/Windows Vista 32/64/ Macintosh 9.2/10.2, 10.3, 10.4 Citrix Metaframe Unix/Linux (Nähere Informationen zu den unterstützten Derivaten auf Anfrage)
Medienverarbeitung	
Papierformate	DIN A6 - DIN A3 (311 x 457 mm) Banner 1.200 x 297 mm benutzerdefinierte Formate
Grammaturen	64 - 256 g/m ² aus allen Papierzuführungen 64 - 271 g/m ² aus dem Stapelblatteinzug
Papierkapazität	Standard: 1.150 Blatt max.: 3.650 Blatt (mit Zubehör)
Papierausgabekapazität	bis zu 1.200 Blatt (mit Zubehör)
Duplex	DIN A5 - DIN A3, 64 - 256 g/m ² , 100%-ige Duplexproduktivität
Endverarbeitung (optional)	Versatz, Sortieren, Gruppieren, Heften, Lochen, Mittelfalz, Broschüreneerstellung, Mail Bin Sortierung (mit Zubehör)
Sonstiges	
Sicherheit	bis zu 7-fache Datenüberschreibung der Festplattendaten, optionale Datenverschlüsselung mit 128 Bit, Geschütztes Drucken mit Pin-Code, SSL-Sicherung des Web-Servers, IP-Filterung von IP-Adressen, Kennwortschutz für die Festplatte, Deaktivierung von einzelnen Ports, Zertifizierung nach Common Criteria ISO 15408 EAL3 in Vorbereitung
Kostenstellen	bis zu 30 Kostenstellen (1.000 mit optionaler Festplatte), Benutzerauthentifizierung am Active Directory, Zuweisen von Benutzerrechten

Dokumentenserver	Speichern von Drucken in benutzerbezogene Mailboxen
Software	PageScope Net Care PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Job Spooler PageScope Web Connection Direct Print Print Status Notifier PageScope Workware (Demoversion)

Hinweis

Alle Angaben bezüglich der genannten Grammaturen und Papierformate beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Druckmedien. Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m². Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Das max. monatliche Ausgabevolumen beschreibt unterjährige Produktionsspitzen. Einige der Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.